

DESIGN

DURABLE

SUSTAINABLE

BOBRICK

CALIDAD DESDE 1906

Serie TrimLine™





Serie TrimLine™ presenta un diseño minimalista contemporáneo y montaje para empotrar, es fabricada en acero inoxidable tipo 304 con acabado satinado. La Serie TrimLine tiene ángulos de 90° tanto en las esquinas y aberturas exteriores como en las interiores. Los rebordes están ocultos para sumar simplicidad de diseño.



B-306

Dispensador de Jabón para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Recipiente plástico para jabón sujeto a la parte posterior de la puerta. Se abre para un llenado fácil. La bisagra de largo completo y la cerradura con pestillo aseguran la puerta al gabinete. Capacidad: 1,3 L. *Ver imagen en la página 2.*



B-26607

Dispensador de Jabón Líquido para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Acepta cartuchos de jabón líquido o jabón líquido a granel. Activado por pulsación con menos de 2,27 Kgf. Capacidad: 500 ml. *Ver imagen en la página 6.*

B-26617 Similar al B-26607, pero con capacidad de 1 L. *Ver imagen en la página 10.*



B-26627

Dispensador de Jabón en Espuma para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Acepta cartuchos de jabón en espuma o jabón en espuma a granel. Activado por pulsación con menos de 2,27 Kgf. Capacidad: 500 ml. *Ver imagen en la página 6.*

B-26637 Similar al B-26627, pero con capacidad de 1 L. *Ver imagen en la página 10.*



B-2012

Dispensador Automático de Jabón para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Sensor de activación automática. Puede ser usado para dispensar desinfectantes para manos y jabones quirúrgicos. Capacidad: 850 ml.

B-2013 Similar al modelo B-2012, pero dispensa jabón en espuma.



B-38030
**Dispensador de Toallas de
Papel/Secador de Manos
Automático/Recipiente de
Desechos para Empotrar**

Gabinete de 100 mm de profundidad. Dispensa 600 toallas de plegado múltiple o 450 toallas plegadas en C. Incluye el accesorio TowelMate®. El contenedor de desechos cuenta con capacidad de 13.7 L. Bajo consumo de energía de 900 vatios. Secador de manos de 208-240V AC es aprobado por VDE, cuenta con sello CE, y cumple con los requerimientos AS/NZS 60335.2.23:2004. *Ver imagen en la página 2.*



B-38033
**Dispensador de Toallas de
Papel/Secador de Manos
Automático/Recipiente de
Desechos para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 450 toallas plegadas en C, 600 toallas de plegado múltiple u 850 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 12,5 L. Secador de manos 220-240 V es aprobado por VDE y marcado por CE.



815969
**Dispensador de Toallas de
Papel/Secador de Manos
Automático/Recipiente de
Desechos para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 450 toallas plegadas en C, 600 toallas de plegado múltiple u 850 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 12,5 L. Secador de manos 220-240 V es aprobado por VDE y marcado por CE.



B-36903
**Dispensador de Toallas
de Papel/Recipiente de
Desechos para Empotrar**

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 300 toallas plegadas en C o 400 de plegado múltiple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 6,1 L. El gabinete no tiene cerradura.

369-130 Accesorio Opcional
TowelMate



B-3803
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 600 toallas plegadas en C, 800 toallas de plegado múltiple o 1100 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 23,8 L.

3803-130 Accesorio Opcional
TowelMate

B-38034 Similar al modelo B-3803, pero sólo expende toallas plegadas en C y de plegado múltiple. Capacidad de desechos: 14,4 L.

3944-130 Accesorio Opcional
TowelMate



B-38032
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Semiempotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Un faldón de acero inoxidable de 51 mm para semiempotrar. Expende 600 toallas plegadas en C, 800 toallas de plegado múltiple o 1100 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 23,8 L.

3803-130 Accesorio Opcional
TowelMate



B-380349
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 600 toallas plegadas en C u 800 toallas de plegado múltiple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 23,8 L.

3944-130 Accesorio Opcional
TowelMate



B-39003
Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 600 toallas plegadas en C, 800 toallas de plegado múltiple o 1100 de plegado simple. Contenedor de desechos desmontable a prueba de filtraciones de 45,4 L.

39003-130 Accesorio Opcional
TowelMate

DISPENSADORES DE TOALLAS DE PAPEL



B-35903

Dispensador de Toallas de Papel para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 300 toallas plegadas en C o 400 toallas de plegado múltiple. El gabinete no tiene cerradura.

369-130 Accesorio Opcional TowelMate



B-359033

Dispensador de Toallas de Papel para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 300 toallas plegadas en C o 400 toallas de plegado múltiple. El gabinete tiene cerradura con pestillo. *Ver imagen en la página 8.*

369-130 Accesorio Opcional TowelMate



B-359039

Dispensador de Toallas de Papel para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un dobléz de 90° que oculta los rebordes. Expende 300 toallas plegadas en C o 400 toallas de plegado múltiple. La puerta tiene cerradura con pestillo y bisagra de piano. *Ver imagen en la página 6.*

369-130 Accesorio Opcional TowelMate



B-318

Dispensador de Toallas de Papel para Instalación Oculta

Acero inoxidable con acabado satinado. Expende 600 toallas plegadas en C u 800 de plegado múltiple. Las toallas se cargan desde la base del gabinete, el cual queda oculto detrás de la pared o del espejo; sólo se ve la ranura de salida de toallas.



B-526

Dispensador de Toallas de Papel para Empotrar Sobre la Encimera

Acero inoxidable con acabado satinado. El reborde tiene un dobléz de 90°. Las toallas se cargan desde la parte superior del dispensador. Expende 300 toallas plegadas en C o de plegado múltiple. No se incluye el revestimiento inferior de la encimera para ocultar el dispensador.

N.º DE PIEZA	MODELO
369-130	B-35903, B-359033, B-359039, B-36903
3803-130	B-3803, B-38032
39003-130	B-39003
3944-130	B-38034, B-380349

Accesorio TowelMate®

Evita que salgan puñados de toallas de una sola vez gracias a la barra del accesorio, la cual separa y dispensa toallas individuales plegadas en C o de plegado múltiple. El accesorio TowelMate patentado se instala en gabinetes existentes, sin necesidad de herramientas y se adapta a todos los dispensadores Bobrick y modelos similares de otros fabricantes.



B-35633

Recipiente de Desechos con Puerta para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Puerta de 18 calibre (1,2 mm) tiene cerradura con pestillo, limitador de apertura de puerta y bisagra de piano. Papelera en acero inoxidable se desmonta para servicio. Capacidad: 11,3 L. *Ver imagen en la página 8.*



B-35643

Recipiente de Desechos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Puerta de 18 calibre (1,2 mm) tiene cerradura con pestillo, limitador de apertura de puerta y bisagra de piano. Papelera desmontable a prueba de filtraciones. Capacidad: 45,4 L.



B-35639

Recipiente de Desechos con Puerta para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Puerta de 18 calibre (1,2 mm) tiene cerradura con pestillo, limitador de apertura de puerta y bisagra de piano. Papelera en acero inoxidable se desmonta para servicio. Capacidad: 11,3 L. *Ver imagen en la página 6.*



B-35649

Recipiente de Desechos para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Puerta de 18 calibre (1,2 mm) tiene cerradura con pestillo, limitador de apertura de puerta y bisagra de piano. Papelera desmontable a prueba de filtraciones. Capacidad: 45,4 L.



B-527

Puerta para Desechos para Empotrar en la Encimera

Acero inoxidable con acabado satinado. Puerta de cierre automático. El reborde tiene un doblado de 90°. No se incluyen el recipiente de desechos ni el revestimiento debajo de la encimera para ocultar el receptáculo.



B-532

Vertedor Circular para Desechos

Acero inoxidable con acabado satinado. Rebordo plano adecuado para la instalación sobre encimeras, para empotrar o debajo de encimeras. Proporciona acceso al recipiente de desechos debajo de la encimera (no incluido).



B-3725

Secador de Manos para Empotrar

Espacio de secado de 150 mm de profundidad con una superficie absorbente de cerámica para capturar y evaporar el agua. Sobresale 50 mm desde la pared. Cubierta de acero inoxidable 304 con acabado satinado de 1.2 de espesor (calibre 18). Nivel de sonido de 70 dBA. Bajo consumo de energía de 1000W. 115V CA Clasificado UL. 240V CA Clasificado UL y marcado por CE. *Ver imagen en la página 10.*



B-7125

Secador de Manos para Montar en la Pared InstaDry™

100 mm de profundidad. Resistente cubierta de acero inoxidable 304 de 1.2 mm (calibre 18) con acabado satinado. Ecológico, con apenas 200 w de consumo eléctrico. Tiempo de secado de 12 segundos. Secador de manos de voltaje universal Clasificado UL y marcado por CE.



B-7128

Secador de Manos para Montar en la Pared TrimDry™

Parte de la Serie QuietDry™ con un nivel de sonido neto de 71 dBA. Profundidad de 100 mm. Duradera cubierta de acero inoxidable satinado 304, de 1,2 mm (calibre 18), con ribete plástico negro. 115V CA tiene Certificación UL. 240V CA tiene Certificación UL, están aprobados por VDE y marcados por CE.

B-7120 Similar al B-7128, pero con cubierta de acero enchapado en zinc y capa de epoxi blanco.



B-35883

Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Eje es un tubo de acero inoxidable de 25 mm de diámetro resistente al vandalismo, sostiene dos rollos. Cerradura con pestillo. Ver imagen en la página 12.



B-3588

Dispensador de Papel Higiénico de Dos Rollos para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Eje es un tubo de acero inoxidable de 25 mm de diámetro resistente al vandalismo, sostiene dos rollos. Cerradura con pestillo. Ver imagen en la página 11.



B-3013

Dispensador Empotrado de Protectores Sanitarios para Inodoros

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un doblado de 90° que oculta los rebordes. Dispensa 500 cubiertas. *Ver imagen en la página 12.*



B-3513

Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. Contenedor en acero inoxidable se desmonta. Equipada con un imán y un cable para limitar la apertura de la puerta. Capacidad: 2,3 L.



B-35139

Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Contenedor en acero inoxidable se desmonta. Equipada con un imán y un cable para limitar la apertura de la puerta. Capacidad: 2,3 L. *Ver imagen en la página 11.*



B-35303

Recipiente para el Desecho de Toallas Sanitarias para Empotrar

Acero inoxidable con acabado satinado. La puerta tiene un borde de 90° que oculta los rebordes. Tapa de cierre automático cubre la abertura del recipiente para desechos. Contenedor plástico de desechos, desmontable, a prueba de filtraciones, de 4,5 L. *Ver imagen en la página 12.*



B-3541

Dispensador de Bolsas para Desechar Toallas Sanitarias, Instalado sobre la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. Placa de pared oculta de acero inoxidable de 0,8 mm (calibre 22) de acero inoxidable 304. Tiene capacidad para un paquete de 25 bolsas plásticas de capa doble. *Ver imagen en la página 11.*



Este conjunto de productos ofrece conveniencia y estilo a cualquier baño, tocador o cubículo. Con un estilo contemporáneo, los modelos comparten elementos comunes, tales como bridas roscadas y diámetros de los tubos.



B-541
Portarrollo de Reserva para Montar en la Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. La placa de montaje queda oculta mediante una brida roscada que proporciona un ajuste perfecto a la pared. El montante vertical tiene capacidad para un rollo. *Ver imagen en la página 14.*

B-5416 Similar al modelo B-541, pero con pulido brillante.



B-542
Gancho para Abrigo

Acero inoxidable con acabado satinado. Brida roscada que oculta la placa de montaje y proporciona ajuste perfecto a la pared. El reborde tiene 50 mm de diámetro.

B-5426 Similar al modelo B-542, pero con pulido brillante.



B-543
Portarrollo de Pared

Acero inoxidable con acabado satinado. La placa de montaje queda oculta mediante una brida roscada que proporciona un ajuste perfecto a la pared. Capacidad para un rollo.

B-5436 Similar el B-543, pero con pulido brillante.



B-544
Porta Cepillos para el Inodoro para Montar en la Pared

Acero inoxidable 304 de máxima resistencia con acabado satinado. Soporte de montar en la pared resistente al vandalismo. Mango de acero inoxidable con cabezal de cepillo de nailon. Depósito para drenaje de agua incluido. *Ver imágenes en las páginas 11 y 14.*

B-5446 Similar al modelo B-544, pero con pulido brillante.



KB110-SSRE-INB

Cambiador de Pañales Horizontal para Empotrar

Exterior de acero inoxidable con acabado satinado con interior de polietileno gris. Base del cambiador suave y cóncava con correas de seguridad, dispensador de protectores desechables, ganchos para la bolsa de pañales e instrucciones grabadas en relieve.



KB111-SSRE-INB

Cambiador de Pañales Vertical para Empotrar

Exterior de acero inoxidable con acabado satinado, interior de polietileno gris. Base del cambiador suave y cóncava con correas de seguridad, dispensador de protectores desechables, ganchos para la bolsa de pañales e instrucciones grabadas en relieve.

DESIGN

DURABLE

SUSTAINABLE

HYGIENIC

COMPLIANT

ECONOMICAL

FREEDOM



CALIDAD DESDE 1906

Bobrick Internacional Bobrick.co.uk Bobrick.la Bobrick.de Bobrick.com



Europa

Reino Unido

Alemania

España

Latino América

Medio Oriente

Australia

Asia

**Oficinas centrales
internacionales**

+44 (0) 20 8366 1771

+44 (0) 20 8366 1771

0800.79.00.456

+34 609 791 484

+1.954.755.8934

+971 (50) 1747386

1800.353158

+65 9615 7964

+1.818.764.1000

euoffice@bobrick.com

info@bobrick.co.uk

info@bobrick.de

euoffice@bobrick.com

info@bobrick.la

infomea@bobrick.com

international@bobrick.com

infomea@bobrick.com

international@bobrick.com